情報伝送システム企業へ

DXアンテナ

豊富なラインアップと高品質の

パック入り商品シリーズ

テレビ受信関連機器はおまかせください!

※イラストはイメージです。

DXアンテナ株式会社

Pick up① UHF平面アンテナ

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

新築住宅、新たに太陽光発電システムを設置される住宅に最適

新築住宅や、太陽光発電システムを設置される住宅などで、「家の外観を損ねたくない」、「アンテナ設置場所がない」、「台風などで屋根上のアンテナが倒れ、発電パネルを傷つけるので、屋根の上にアンテナはのせたくない」――そんなお客様の声を受け、デジキャッチフラットシリーズが開発されました。
これが、これからのアンテナのスタンダードなカタチです。

省施工＋トップクラス※2の

高利得 7.8～9.7dB（標準値）（UAH810P/UAH810PL/UAH810PB/UAH810S）25～33dB（UAD1810P/UAD1810S総合※3）

小型 高さ610×幅225×奥行113mm

薄さ 57mm（本体。突起部除く）

軽量化 質量 約14%削減 2.5kg（UAH810において。取付金具含む。当社従来機種比較。）

UAD1810P	UAD1810S	UAH810P	UAH810PL	UAH810PB	UAH810S	UAH500	UAH500S
BS・110度CS混合回路内蔵 水平偏波専用 中・弱電界用	BS・110度CS混合回路内蔵 水平偏波専用 中・弱電界用	水平偏波専用 強・中電界用	水平偏波専用 強・中電界用	水平偏波専用 強・中電界用	水平偏波専用 強・中電界用	水平・垂直偏波用 強電界用	水平・垂直偏波用 強電界用

UHF平面アンテナはP.1へ

※1 八木式アンテナとの比較
※2 2014年2月現在。当社調べ。20素子相当の家庭用平面（薄型）アンテナにおいて。サイドフィン型デュアルスロットアンテナ方式（社内名称）特許出願中 採用。
※3 アンテナ部動作利得＋地デジ（UHF）ブースター利得

Pick up③ ブースター（屋外用）

この1台で33dB形としても43dB形としても スイッチひとつでどちらでも使える

業界初※ デュアルブースター™

※2015年7月現在 家庭用として（当社調べ）

さらに20%小型化!! 増幅部を小型化しました。

実用新案登録申請中
小型なので… 突出し金具のスペースにも取付けできる
水平マストにも… 水平方向のマストにも取付けできる

33dB形 ＋ 共用 43dB形

1台2役
1台でOK! どちらでも使えるからもう現場で迷わない!

手間なし! ケース内に「出力モニター端子」がありますので、フタを開ければすぐに測定できます

写真はGCU433D1です。

ブースター（屋外用）はP.8へ

カンタンなBSアンテナは手間いらず。

カンタンには、理由（わけ）がある。

- アンテナ本体の組立てはボルト1本省施工

- 従来と比べ、汚れがつきにくい

- 上下の角度調整は日本地図表示で分かりやすい

- 抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップ採用

45形BS・110度CSアンテナ
BC453 / BC453K / BC453CK

BS•110度CSアンテナはP.3へ

Pick up④ パック入り商品

さらに 選びやすく・使いやすくなりました!

商品名・サイズが目立つ赤色で強調!

使用用途を分かりやすくアピール!

白色ケーブルで明るく高級感アップ!

ケーブル先端スリム化で超薄型テレビに対応!

分配器はP.10～12へ
分波器はP.13へ
アンテナケーブル（同軸ケーブル）はP.14～18へ
フラットケーブルはP.18へ

UHFアンテナ

UHF平面アンテナ デジキャッチ フラットシリーズ 水平偏波専用

DIGICATCH

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

独自の取付金具構造! 特許出願中

UAH810P UAH810PL UAH810PB UAH810S UAD1810P UAD1810S

■取付カンタン!

ガチャンと装着!
あとはボルトを
締めるだけ!

さらに! 設置しやすさを支える3つのポイント

UAH810P UAH810PL UAH810PB UAH810S UAD1810P UAD1810S

1 付属の水準器でまっすぐ取り付け!

2 持ちやすい形状だから片手でラクラク持ち運び!

3 新型防水キャップで簡単取り付け! 特許出願中

※直接挿入できる接栓は対辺12mmまでです。

八木式アンテナ20素子相当の実力!! 室内⇄屋外 2WAY受信

F形出力端子　利得 7.8~9.7dB(標準値) 7.5~9.7dB(規格値)　水平偏波専用

RoHS

室内スタンド×1、壁面・マスト取付金具(本体に取り付け済)×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×1、六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1、水準器×1、F-5接栓(リング付)×1
適合マスト径
▶マスト:φ22~49mm
角柱:30×30~45×45mm
ステンレスバンド使用時:φ50mm以上
ケース外寸=高さ662×幅243×奥行128mm
質量3.4kg

使用イメージ

デジキャッチ フラット810

型番 **UAH810P** ECO
オフホワイト
希望小売価格 オープン価格 4
T4975584300876

デジキャッチ フラット810

型番 **UAH810PL** ECO
ライトブラウン
希望小売価格 オープン価格 4
T4975584300883

使用イメージ

デジキャッチ フラット810

型番 **UAH810PB** ECO
ブラックブラウン
希望小売価格 オープン価格 4
T4975584300890

デジキャッチ フラット810

型番 **UAH810S** ECO
スーパーブラック
希望小売価格 オープン価格 4
T4975584307387

水平偏波専用

RoHS

室内スタンド×1、壁面・マスト取付金具(本体に取り付け済)×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×2、六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1、水準器×1、F-5接栓(リング付)×2、電源部(PSH09)×1付属
適合マスト径▶
マスト:φ22~49mm、角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド使用時:φ50mm以上
ケース外寸=高さ662×幅243×奥行128mm
質量3.5kg

デジキャッチ フラットパワー1810

UHF平面アンテナ デジキャッチ フラットシリーズ 水平偏波・垂直偏波対応

DIGICATCH

利得 8.2~9.8dB(標準値)　F形出力端子　水平・垂直共用

デジキャッチ フラット900

RoHS

型番 **UAH900P** ECO
希望小売価格 オープン価格

室内スタンド(水平偏波受信用)×1、壁面・マスト取付金具×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×1、六角組ボルト(M10)×1、六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1、F-5×1、水準器×1付属
適合マスト径▶
マスト:φ22~49mm、角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド使用時:φ50mm以上
ケース外寸=高さ735×幅382×奥行166mm　質量5.8kg

T4975584300852

デジキャッチ フラットパワー1900

RoHS

型番 **UAD1900P** ECO
希望小売価格 オープン価格

室内スタンド(水平偏波受信用)×1、壁面・マスト取付金具×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×2、六角組ボルト(M10)×1、六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1、電源部(PSH09)×1、F-5×2、水準器×1付属
適合マスト径▶
マスト:φ22~49mm、角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド使用時:φ50mm以上
ケース外寸=高さ735×幅382×奥行166mm　質量6kg

T4975584300869

※アンテナ部動作利得+地デジ(UHF)ブースター利得

F形出力端子

RoHS

水準器×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、防水キャップ×1、F形接栓(5Cケーブル用)×1付属
適合マスト径▶
マスト:φ22~49mm、角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド使用時:φ49mm以上
ケース外寸=
高さ364×幅243×奥行128mm
質量1.8kg

デジキャッチ

DIGICATCH

強電界用 UHF ch. 13~52 八木式アンテナ 4~5素子相当

フラットスリーブ方式(社内名称)の採用により小形・軽量化を実現しました。

F形 出力端子 利得 3~5dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 US210(P) ECO
希望小売価格 7,100円(税抜)
室内スタンド(本体に取り付け済)×1、マスト取付金具×1、マスト押え金具×1、六角ボルト(M6)×2、防水キャップ×1、六角棒スパナ×1付属
適合マスト径φ15~38.1mm
ケース外寸=高さ190×幅320×奥行110mm
質量1.2kg

使用イメージ
室内⇄屋外 2WAY受信

T4975584307271 10

強・中電界用 UHF ch. 13~52 八木式アンテナ 14素子相当

マイクロマトリックスアレー方式(社内名称) 特許取得済 の採用により小形化、さらに八木式アンテナ14素子相当の動作利得を実現しました。

F形 出力端子 利得 5.5~7.3dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 UAH710(P)
希望小売価格 15,500円(税抜)
防水キャップ×1付属
適合マスト径φ22~38.1mm
ケース外寸=高さ150×幅260×奥行460mm
質量2.5kg

使用イメージ

T4975584307240 5

家庭用UHFアンテナ

強電界用

8素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 5.0~9.9dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA8 ECO
希望小売価格 2,800円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16~37mm
ケース外寸=高さ52×幅326×奥行645mm
質量0.7kg

T4975584304188 1

中電界用

14素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 7.0~12.5dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA14E ECO
希望小売価格 5,800円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16~37mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行136mm
質量1.6kg

T4975584304126 1

14素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.0~12.5dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA14 ECO
希望小売価格 5,300円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.52kg

T4975584304072 1

中・弱電界用

20素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.5~13.8dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA20 ECO
希望小売価格 6,500円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.8kg

T4975584304089 1

25素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.2~14.1dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 UA25P1 ECO 在庫限り
希望小売価格 9,900円(税抜)
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ16~39mm
ケース外寸=高さ54×幅364×奥行1280mm
質量1.67kg

T4975584307257 10

弱電界用

14素子 パラスタック式 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.8~14.2dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 UAX14P2 ECO
希望小売価格 9,900円(税抜)
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~56mm
ケース外寸=高さ103×幅431×奥行1204mm
質量2.7kg

T4975584307042 5

弱・超弱電界用

20素子 パラスタック式 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 9.5~15.7dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 UAX20P2 ECO
希望小売価格 12,800円(税抜)
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~56mm
ケース外寸=高さ108×幅519×奥行1243mm
質量3.35kg

T4975584307035 5

超弱電界用

27素子 パラスタック式 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 9.7~15.5dB 水平・垂直共用

RoHS
型番 UAX27P1 ECO
希望小売価格 17,400円(税抜)
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ32~56mm
ケース外寸=高さ83×幅401×奥行1856mm
質量3.96kg

T4975584307295 5

雪害対策用　雪にも丈夫！

中電界用

14素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.0~12.5dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA14G ECO
希望小売価格 6,000円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.6kg

T4975584304102 1

中・弱電界用

20素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.5~13.8dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA20G ECO
希望小売価格 7,300円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

T4975584304157 1

塩害対策用　サビにも丈夫！

中電界用

14素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.0~12.5dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA14Z ECO
希望小売価格 5,500円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg

T4975584304096 1

エレメント部・ステンレス

14素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.0~12.5dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA14S ECO
希望小売価格 11,000円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.75kg

T4975584304119 1

中・弱電界用

20素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.5~13.8dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA20Z ECO
希望小売価格 7,000円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

T4975584304140 1

エレメント部・ステンレス

20素子 UHF ch. 13~52 F形 出力端子 利得 8.5~13.8dB 水平・垂直共用 NEW

RoHS
型番 UA20S ECO
希望小売価格 14,500円(税抜)
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量2.05kg

T4975584304164 1

室内用アンテナ

室内用アンテナ（UHF）

DIGICATCH

型番 **US10KB** ブラック

型番 **US10WB** ホワイト

希望小売価格 **オープン価格**
ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm
質量0.18kg

室内用アンテナ（UHF ブースター内蔵）

強電界用 UHF

プラグ式 出力端子　RoHS

型番 **US120A** ブラック

型番 **US120AW** ホワイト

希望小売価格 **6,800円（税抜）**
増幅回路内蔵　ACアダプター×1付属
ケース外寸=高さ275×幅98×奥行106mm　質量0.42kg

強電界地域とは…送信局からの距離が近く（送信局（塔）が見えていることが目安になります）、電界強度が80dBμV/m以上の地域のことです。

【ご注意】●室内アンテナは、屋外アンテナに比べ、簡易的な構造となっています。そのため、お住まいの地域が強電界地域であっても、この製品品をテレビに接続したときに、テレビに表示されるアンテナレベルが低く（＝受信品質が低く）テレビ画面が黒くなって映像が映らない場合や、モザイク状のノイズが発生する場合があります。まずは窓ぎわや別の部屋に移動して再度方向調整をしてください。**それでも映らない場合は、次のような受信環境であることが考えられ、室内アンテナでは受信が困難と思われます。屋外アンテナへの変更をご検討ください。（注:ブースターの追加では改善しません）**

- 地形の影響や建物、壁などの障害物で電波がさえぎられている。
- 複数のテレビ電波を受信可能な地域。
- 電波の反射や混信などが生じている。

●室内アンテナをテレビの近くに設置した場合、テレビから発生するノイズにより受信不良となる場合があります。その場合は、できるだけテレビから離れた位置に設置してください。

FMアンテナ

※地上デジタル放送には使用できません。

型番 **FM-5N**
希望小売価格 **7,000円（税抜）**
防水キャップ×1付属　適合マスト径φ25～47mm
ケース外寸=高さ78×幅95×奥行1910mm　質量2.2kg

地上デジタル放送 受信用アンテナ選びの **ポイント！**

地上デジタル放送用アンテナを選ぶ際には受信チャンネルに注意するとともに地上デジタル放送の送信塔からどの程度離れているかも注意が必要です。

注）イラストはイメージです。地上デジタル放送を受信するためには、一定以上の受信レベルが必要です。電波の弱い場所やエリア内であっても周囲に電波を遮ったり、反射するような障害物のある場所など受信レベルが低い場所では、地上デジタル放送がまったく受信できないかまたは時々ブロックノイズがでるなど不安定な受信状態になることがあります。

BS•110度CSアンテナ

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送（スカパー!）が同時に見られます。

※スカパー!プレミアムサービス（124/128度CSデジタル放送）は見られません。

45形BS•110度CSアンテナ

型番 **BC453**
希望小売価格 **オープン価格**

クイックマニュアル×1、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1付属
適合マスト径φ25～49mm
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量2.7kg

45形BS•110度CSアンテナセット

BS・110度CS（右旋）対応　CS 110度　BS

F形 出力端子　RoHS　NEW

型番 **BC453K**
希望小売価格 **オープン価格**

BS･110度CSアンテナ×1、クイックマニュアル×1、六角スパナ×1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル（15m･防水キャップ付）×1、ケーブル固定バンド×2付属
適合マスト径φ25～49mm
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm　質量4.4kg

型番 **BC453CK**
希望小売価格 **オープン価格**

BS･110度CSアンテナ×1、レベルインジケーター×1、クイックマニュアル×1、ビニルテープ×1、六角スパナ×1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル（15m）×1、防水キャップ付同軸ケーブル（1m）×1、ケーブル固定バンド×2、自己融着テープ×1付属
適合マスト径φ25～49mm
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm　質量4.5kg

BS・CSアンテナ設置金具

本ページ製品はP.1に掲載のUAH810P、UAD1810P、UAH900P、UAD1900P、US210（P）、UAH710（P）にご使用いただけます。ただし、適合しない製品は以下をご確認ください。
●MHV-121、MH45ZLはUS210（P）、UAH710（P）にお使いいただけません。 ●MHV-100、MH40ZL、MH45ZL、MHF-500は、UAH900P、UAD1900Pにお使いいただけません。
●MHV-116、MHV-117、VM321Hは、UAH810P、UAD1810Pにお使いいただけません。
※取付場所の強度を十分に確認の上、取付工事を行ってください。取付可能なアンテナでも取付場所の強度が不足している場合、取付箇所が破損・脱落する恐れがあります。
※対応可能アンテナ口径は、弊社製品での対応可能例です。他社製品では、対応可能となっている場合でも取付できない場合もございます。

ベランダ用

型番 MHV-100
希望小売価格 5,720円(税抜)
ケース外寸=高さ66×幅150×奥行372mm 質量1.4kg

T4975584402136

ベランダ・壁面共用

RoHS
型番 MHV-116
希望小売価格 4,800円(税抜)
ケース外寸=高さ59×幅91×奥行295mm 質量0.78kg

T4975584402631

RoHS
型番 MHV-117
希望小売価格 4,800円(税抜)
個装なし 質量1.2kg

T4975584402754

ベランダ・壁面共用

RoHS
型番 MHV-130
希望小売価格 9,400円(税抜)
個装なし 質量2.8kg

T4975584402402

RoHS
型番 MHV-135
希望小売価格 8,400円(税抜)
個装なし 質量3.1kg

T4975584402778

コンクリートベランダ用

BS・CSアンテナ径 45cm形・50cm形に対応
ポール：ステンレス仕様
取付場所 コンクリート手すり
φ42.7mm
407mm
273mm
100～200mm
取付イメージ

RoHS
型番 MHV-121
希望小売価格 15,100円(税抜)
ケース外寸=高さ42×幅255×奥行418mm
質量4.3kg

T4975584402372

RoHS
型番 VM321H
希望小売価格 9,700円(税抜)
個装なし 質量2.8kg

T4975584402792

壁面用

RoHS
型番 MHW-701
希望小売価格 6,900円(税抜)
個装なし 質量2.3kg

T4975584402389

屋根馬

RoHS 適合マスト径φ25～32mm
型番 MH45ZL
希望小売価格 11,800円(税抜)
ケース外寸=高さ1320×幅135×奥行135mm
質量2.9kg

T4975584403478

型番 MH40ZL
希望小売価格 8,700円(税抜)
ケース外寸=高さ1230×幅125×奥行125mm
質量2.7kg

T4975584403447

自立スタンド

RoHS
型番 MHF-500
希望小売価格 7,600円(税抜)
ケース外寸=高さ126×幅459×奥行459mm
質量2.9kg

T4975584402259

アンテナ設置用パーツ

突出金具

最大適合マスト径φ33.4mm
型番 MH-7A-B2
希望小売価格 1,980円(税抜)
パック寸法=高さ257×幅175×奥行86mm
質量0.49kg

T4975584401849
10

適合マスト径φ25〜32mm
RoHS
型番 KM321H
希望小売価格 7,800円(税抜)
個装なし 質量2.6kg

T4975584402853
5

適合マスト径φ22〜27.2mm
RoHS
型番 MH-7
希望小売価格 980円(税抜)
個装袋入り 質量0.47kg

T4975584400446
10

適合マスト径φ22〜27.2mm
RoHS
型番 MH-8
希望小売価格 1,130円(税抜)
個装袋入り 質量0.52kg

T4975584400484
10

適合マスト径φ22〜27.2mm
RoHS
型番 MH-8Z
希望小売価格 2,360円(税抜)
個装袋入り 質量0.52kg

T4975584400491
10

適合マスト径φ22〜31.8mm
RoHS
型番 MH-9S
希望小売価格 6,800円(税抜)
個装袋入り 質量0.52kg

T4975584400507
10

突出金具

適合マスト径φ25〜32mm
RoHS
型番 MH-321Z
希望小売価格 3,100円(税抜)
個装袋入り 質量1.1kg

T4975584401474
10

適合マスト径φ25〜32mm
RoHS
型番 MH-322Z
希望小売価格 3,550円(税抜)
個装袋入り 質量1.3kg

T4975584401542
10

アンテナマスト

長さ 1800 mm
1800mm
溶融亜鉛メッキ仕様
φ31.8mm

型番 AM18321H
希望小売価格 3,000円(税抜)
寸法=φ31.8×1,800mm
(1806mmキャップ含む)
個装なし 質量2.4kg

T4975584496814
5

1200mm
溶融亜鉛メッキ仕様
φ25.4mm
※写真はMZ-120です。

長さ 1200 mm
型番 MZ-120
希望小売価格 1,000円(税抜)
寸法=φ25.4×1,200mm(全長)
個装なし 質量0.75kg

T4975584400217
20

長さ 1800 mm
型番 MZ-180
希望小売価格 1,390円(税抜)
寸法=φ25.4×1,800mm(全長)
個装なし 質量1kg

T4975584400224
10

2本継ぎ

φ25.4mm
型番 MZ-350
希望小売価格 2,970円(税抜)
寸法=φ25.4×3,500mm(全長)
個装なし 質量2.2kg

T4975584400477
5

屋根馬

適合マスト径φ25〜32mm NEW
RoHS
型番 MH45Z ECO
希望小売価格 6,800円(税抜)
個装袋入り 質量2.2kg

T4975584403454
5

適合マスト径φ25〜32mm NEW
RoHS
型番 MH40P ECO
希望小売価格 3,300円(税抜)
個装袋入り 質量1.7kg

T4975584403423
5

適合マスト径φ25〜32mm NEW
RoHS
型番 MH40Z ECO
希望小売価格 5,100円(税抜)
個装袋入り 質量2.0kg

T4975584403430
5

適合マスト径φ25〜32mm NEW
RoHS
型番 MH35PT ECO
希望小売価格 2,360円(税抜)
個装袋入り 質量1.4kg

T4975584403393
10

適合マスト径φ25〜32mm NEW
RoHS
型番 MH35ZT ECO
希望小売価格 3,550円(税抜)
個装袋入り 質量1.5kg

T4975584403409
10

マスト接続金具

アンテナマストをつなぎあわせる時に使います。

φ25mm マスト用 溶融亜鉛メッキ

RoHS
型番 **MCP-25N-B2** ECO
希望小売価格 310円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅85mm
質量166g
T4975584401771 10

φ32mm マスト用 溶融亜鉛メッキ

RoHS
型番 **MCP-32N-B2** ECO
希望小売価格 400円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅85mm
質量266g
T4975584401788 10

ステー金具

アンテナマストにステーワイヤー(支線)を固定する時に使います。

φ25mm マスト用 溶融亜鉛メッキ

RoHS
型番 **GRK-25N-B2** ECO
希望小売価格 240円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ170×幅85mm
質量65g
T4975584401740 10

φ32mm マスト用 溶融亜鉛メッキ

RoHS
型番 **GRK-32N-B2** ECO
希望小売価格 300円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ170×幅85mm
質量85g
T4975584401757 10

ステーワイヤー

アンテナマストを支える時に使います。

30m巻
φ1.6mm ステンレス線

RoHS
型番 **SW302SB** ECO
希望小売価格 2,590円(税抜)
フィルム巻寸法=高さ20×直径170mm
質量522g
T4975584401825 10

ステーアンカー(支線止め)

ステーワイヤー(支線)の取り付けに使います。

4本入
φ2.5mm ワイヤー、釘 ステンレス

型番 **SH-650-B2**
希望小売価格 2,310円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅166×奥行40mm
質量215g
T4975584401832 10

ターンバックル

ステーワイヤー(支線)の張りを調節する時に使います。

4コ入

型番 **PT07B**
希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ170×幅86×奥行39mm
質量200g
T4975584401641 10

クロスマウント

アンテナを太いマストに取り付ける時に使います。

本体 アルミダイカスト
ボルト類 ステンレス

適合径
アンテナ側: φ22〜40mm
マスト側: φ32〜69mm

RoHS
型番 **PT02B** ECO
希望小売価格 3,450円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅120mm
質量469g
T4975584401795 10

鉄製電気亜鉛メッキ仕様

適合径
アンテナ側: φ16〜32mm
マスト側: φ32〜52mm

RoHS
型番 **PT08B** ECO
希望小売価格 1,730円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅120mm
質量329g
T4975584401801 10

クランプ

アンテナケーブルを屋内で固定する時に使います。

20コ入
5C以下のケーブル用
木ネジでの固定

RoHS
型番 **LC-3-B2** ECO
希望小売価格 410円(税抜)
パック寸法=高さ170×幅86×奥行30mm
質量50g
T4975584401665 10

インシュレーターセット

アンテナケーブルをマスト・柱・板壁及び屋内に固定する時に使います。

マスト用 2コ入 板壁用 3コ入 クランプ 10コ入

型番 **LC-123-B2**
希望小売価格 490円(税抜)
パック寸法=高さ170×幅86×奥行30mm
質量120g
T4975584401689 10

混合器

複数のテレビの電波を1本のケーブルにまとめます。

UHFとUHF※、UHFとBSなどのように異なるテレビ電波をそれぞれのアンテナで受信し、1本のケーブルにまとめる時に使います。

※お住まいの地域によって送信局が2方向にある場合のシステム例です。

屋外用混合器

UU0001CB2

入力1-出力側常時
入力2-出力側
通電切換式

F形 入・出力端子

UHFとUHFの混合

RoHS

型番 **UU0001CB2**

希望小売価格 5,050円(税抜)

F-5接栓×3、防水キャップ×3付属

適合マスト径φ25～43mm

パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm

質量280g

T4975584104450

CATV・UHF入力端子側へも通電（DC15V）が可能で、地上デジタル放送受信時に前置増幅器使用も簡単に行えます。

MC0002CB

■LEDランプ付通電切換スイッチ採用!

特許出願中

UHFブースター使用時、CATV/UHF入力端子側に混合出力端子からDC15Vを通電することができます。しかもLEDランプ付きなので、通電／非通電が一目で分かります。

通電切換えは、このスイッチを押すだけ!

■外来ノイズをブロックするダイカストケース採用!

■徹底的に省施工!

※7C以上のケーブルをご使用の際は、加工が必要となります。

UHF　BS・110度CS
または
CATV
※DC15V　DC15V
TV

CS/BS側常時通電
CATV/UHF側通電切換式

F形 入・出力端子

CS/BS-IFとCATV/UHFの混合

RoHS

型番 **MC0002CB**

希望小売価格 5,400円(税抜)

F-5接栓×3、防水キャップ×3付属

適合マスト径φ22～49mm

パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm　質量260g

T4975584103804

ブースター（増幅器）

テレビの受信電波が弱い場合や複数のテレビに電波を分ける時に電波を強くするために使います。

※1 ブースター増幅部を動作させるためにブースター電源部から電気（DC15V）を送ります。

屋外用ブースターを選ぶとき

- テレビ電波を複数の部屋（テレビ）に分けるとき。
- 送信局から遠く、テレビ電波が弱いのでテレビの電波を強くしないときれいにうつらないとき。

卓上用ブースター（ビデオブースター）を選ぶとき

- HDDレコーダーなどを接続したりテレビの台数を増やすとき。

注）ブースター（増幅器）を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値（指標）が変わらない場合や下がる場合がありますが、ブースター（増幅器）の不具合ではありません。「アンテナレベル」や「受信レベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で受信した信号品質を表しており、電波の強さを表すものではありません。このような場合は、ブースター（増幅器）を設置しても効果がありません。

屋外用ブースター（電源分離形）

弱電界地域におすすめ！

前置ブースターの設置もカンタン！

アンテナ直下の前置ブースターに、付属の電源部からDC電源が送れます。

（増幅部）　（電源部）

BU433D1

※1 増幅部における当社従来機種比較

UHF入力端子から、前置ブースター（U20L3C/別売）にDC15V（最大0.05A）電源を送ることができます。

CS/BS-IFブースター

BS・110度CSアンテナへ送る電気（DC15V）を流用して動作します。

CS-314-B2

型番 **GCU433D1**

希望小売価格 32,000円（税抜）

電源分離形

F-5接栓×5、防水キャップ×3付属

パック寸法＝高さ300×幅150×奥行50mm　質量630g

T4975584203399

型番 **BU433D1**

希望小売価格 13,000円（税抜）

電源分離形

F-5接栓×4、防水キャップ×2付属

パック寸法＝高さ300×幅150×奥行50mm　質量610g

T4975584203405

F形 入・出力端子　BS/CS-IF増幅用（FM/VHF・UHFパス）

RoHS

型番 **CS-314-B2**

希望小売価格 6,870円（税抜）

DC11/15V専用

パック寸法＝高さ170×幅65×奥行25mm

質量50g

T4975584200732

卓上用ブースター

HDDレコーダーなどを接続したりテレビの台数を増やすときに使います。テレビと壁面テレビ端子の間に接続するだけで、むずかしい調整も必要なく簡単に使用できます。

テレビの電波を分配（テレビの電波をわけること）する、HDDレコーダーの接続やテレビの増設でテレビの電波は弱くなります。弱くなると画面がとまったりモザイクが入ることがありますので、卓上用ブースターを使ってテレビの電波を強くします。

注1:地デジ放送がまったく映らない場合（地デジアンテナの受信レベルが低い）、このブースターを使用しても地デジ放送が映るようにはなりません。／注2:お客様の受信環境（強電界地域、複数のTV電波を受信可能な地域、ビル等の反射波の影響や混信がある地域、既にブースターを使用している施設）により、本製品を使用しても効果が得られない場合があります。／注3:本製品からBS･110度CSデジタルアンテナへは電源を供給できません。テレビなどから電源を供給する場合は、テレビやデジタルレコーダーなどのBS･110度CSデジタルアンテナ（コンバーター）への電源供給設定を「ON」または「入」にしてください。ただし、共同受信システムなどでアンテナに電源を供給しない場合や、UHF放送のみを増幅する（混合器等を使用しない）場合は、電源供給設定を「OFF」または「切」にしてください。

TCU15L1B

RoHS
型番 **TCU15L1B** ECO
希望小売価格 13,750円（税抜）
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ250×幅150×奥行41mm
質量450g

RoHS
型番 **TU15L1B** ECO
希望小売価格 11,000円（税抜）
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ250×幅150×奥行41mm
質量450g

ワンタッチブースター（地デジブースター）

地デジ受信時のレベル不足を解消します。設置は地デジアンテナに取り付けるだけのワンタッチブースターです※

地デジアンテナに接続するだけで、レベル調整などが必要なく、簡単に使用できます。

RoHS
型番 **U20L2CB** ECO
希望小売価格 オープン価格
電源分離形
防水キャップ、電源部付属
パック寸法=高さ252×幅151×奥行36mm
質量310g

U20L2CB

※出力端子F形座の地デジアンテナに対応しています。
また、別途、室内で電源装置（付属）が必要です。

注1:お客様の受信環境（強電界地域、複数のテレビ電波を受信可能な地域、ビル等の反射波の影響や混信がある地域、既にブースターを使用している施設、室内での受信など）により、このブースターを利用しても、効果が得られない場合があります。／注2:地デジ放送がまったく映らない場合（地デジアンテナの受信レベルが低い）、このブースターを使用しても地デジ放送が映るようにはなりません。／注3:このブースターは地デジ用です。BS･110度CS放送、FM放送の信号は通過しません。／注4:電源部はこの製品ブースター本体以外には使用できません（他の機器には使用しないでください）。／注5:当社地デジアンテナ（US200、UAH810）の室内用スタンドご使用時には別途、高シールドプラグ（L形）SHP-7N-B2などをお買い求めください。／注6:ブースター内蔵タイプの地デジアンテナには使用できません。

分配器

テレビの電波を均等に分けます

テレビの電波を各部屋のテレビ端子に分けたり、テレビ端子からテレビとHDDレコーダーに分けたりする時などに使います。分配（テレビの電波を分けること）することで電波は弱くなるので、必要に応じてブースターをご使用ください。

屋外用分配器

金属ケースを耐候性に優れた樹脂ケースで覆った高シールドタイプ!

2分配器

入力-出力 1端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **2DB1CB**

希望小売価格 4,950円(税抜)
F-5接栓×3、防水キャップ×3付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm
質量260g

T4975584104726

10

入力-出力 全端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **2DBL1CB**

希望小売価格 5,500円(税抜)
F-5接栓×3、防水キャップ×3付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm
質量260g

T4975584104757

10

3分配器 / 4分配器

入力-出力 1端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **3DB1CB**

希望小売価格 6,050円(税抜)
F-5接栓×4、防水キャップ×4付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅171×奥行56mm
質量350g

T4975584104733

10

入力-出力 全端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **3DBL1CB**

希望小売価格 6,600円(税抜)
F-5接栓×4、防水キャップ×4付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅171×奥行56mm
質量350g

T4975584104764

10

入力-出力 1端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **4DB1CB**

希望小売価格 6,600円(税抜)
F-5接栓×5、防水キャップ×5付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅171×奥行56mm
質量350g

T4975584104740

10

入力-出力 全端子間 通電

F形 入・出力端子

RoHS

型番 **4DBL1CB**

希望小売価格 7,480円(税抜)
F-5接栓×5、防水キャップ×5付属
適合マスト径φ22～49mm
パック寸法=高さ170×幅171×奥行56mm
質量350g

T4975584104771

10

屋内用分配器　小形ダイカストケース採用のシールドタイプ。

2分配器

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **2DD1B**

希望小売価格 2,362円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅86×奥行20mm　質量70g

T4975584104863　10

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **2DDL1B**

希望小売価格 3,124円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅86×奥行20mm　質量70g

T4975584104894

10

3分配器

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **3DD1B**

希望小売価格 3,124円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅111×奥行20mm　質量90g

T4975584104870

10

3分配器

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **3DDL1B**

希望小売価格 3,886円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅111×奥行20mm　質量90g

T4975584104900

10

4分配器

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **4DD1B**

希望小売価格 3,886円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅111×奥行20mm　質量100g

T4975584104887　10

F形 入・出力端子　RoHS

型番 **4DDL1B**

希望小売価格 4,648円(税抜)

パック寸法=高さ170×幅111×奥行20mm　質量100g

T4975584104917

10

屋内用分配器

樹脂性ケースで小形ダイカストケースを覆い、さらに接続端子部には接触ロスの少ない金めっき処理を施した高シールドタイプ

2分配器

CS 2610　BS　CATV　UHF　VHF FM

型番 **JD-2L-B2**

希望小売価格 3,850円(税抜)

パック寸法=高さ145×幅51×奥行25mm　質量81g

T4975584104153

20

3分配器

CS 2610　BS　CATV　UHF　VHF FM

型番 **JD-3L-B2**

希望小売価格 5,280円(税抜)

パック寸法=高さ145×幅51×奥行25mm　質量81g

T4975584104177　20

4分配器

CS 2610　BS　CATV　UHF　VHF FM

F形 入・出力端子　金メッキ端子　RoHS

型番 **JD-4L-B2**

希望小売価格 5,830円(税抜)

パック寸法=高さ145×幅73×奥行25mm　質量116g

T4975584104191

20

ケーブル付分配器

分配数と配線に必要な長さ、設置場所にあわせてお選びください。

2分配器 / 3分配器

型番 **2DF1L1B** ECO
希望小売価格 2,933円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅61×奥行31mm　質量90g
T4975584104856

型番 **DR-20-B2** ECO
希望小売価格 4,000円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm　質量180g
T4975584104665

型番 **DR3-10-B2** ECO
希望小売価格 3,700円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm　質量160g
T4975584104672

3分配器

型番 **DR3-20-B2** ECO
希望小売価格 4,700円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm　質量220g

T4975584104689
2分配プラグ

型番 **2DG1B** ECO
希望小売価格 1,600円(税抜)
パック寸法=高さ170×幅61×奥行35mm　質量30g

T4975584104849
ポイント!

入力-出力1端子間通電

BS・110度CSアンテナにAからだけ電気が送れます。Aの電源を切るとBもBS・110度CS放送が見られなくなります。
決まったお部屋だけでご覧になる場合にお使いください。

入力-出力全端子間通電

BS・110度CSアンテナにA・Bどちらのテレビからでも電気が送れます。
AからもBからもBS・110度CS放送が見られます。
複数のお部屋でご覧になる場合はこちらをオススメします。(A・B両方から同時に電気を送っても問題はありません。)

直列ユニット（テレビ端子）

アンテナからアンテナケーブル（同軸ケーブル）で送られてきた電波を取り出す時に使います。

テレビ電波を取り出すとともに
次のテレビ端子へテレビ電波を送ります。

テレビ電波を取り出します。

ポイント！

このテレビ端子からは電気を送ることはできません。出力端子から入力端子へ電気が流れます。

テレビ端子から入力端子を経てアンテナへ電気を流すことができます。

直列ユニット（テレビ端子）

型番 **WTS71B2**
希望小売価格 1,540円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行27mm　質量45g
T4975584103606
10

型番 **WTS7LV1B2**
希望小売価格 830円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行27mm　質量45g
T4975584103613
10

簡易テレビ端子

中間用
CS 2150
BS
UHF
VHF FM

型番 **DM-7F-7-B2**
希望小売価格 1,980円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行26mm　質量45g
T4975584104252
10

壁面TV端子
入力−TV
端子間通電
CS 2150
BS
UHF
VHF FM

型番 **DM-7FL-B2**
希望小売価格 990円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行26mm　質量41g
T4975584104283
10

分波器

テレビの電波をUHFとBS・110度CSに分けます。

※イラストは2SALF211Bです

妨害電波に強い1.9C-FBDの3重シールド極細ケーブル採用!取りまわしもラクラク!!

型番 **2SA11B**
希望小売価格 2,933円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅61×奥行31mm　質量90g
T4975584104832
10

型番 **2SALF211B**
希望小売価格 3,886円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm　質量140g
T4975584104825
10

低損失のS-4C-FBケーブル採用

型番 **4C-15S-B2**
希望小売価格 3,300円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm　質量190g
T4975584504892
10

分波器

テレビやHDDレコーダーなどの入力端子がBS・110度CSとUHFなどに分かれている時に使います。
必要な電波だけを取り出すので電波が弱くなるのを防ぐことができます。

分配器

複数台のテレビやHDDレコーダーなどに電波を分ける時に使います。
電波を分けることで電波は弱くなるので必要に応じてブースターをご使用ください。

アンテナケーブル（同軸ケーブル）

テレビ端子とテレビ、テレビとDVDレコーダーなどを接続する時に使います。ケーブルの種類、長さと接栓・プラグの形状などで選ぶことができます。

ケーブルの種類と性能

ケーブルは雑音に強く耐久性のあるケーブルをおすすめします。

ケーブル名	インピーダンス(Ω)	地上デジタル放送	衛星放送 BS	衛星放送 CS	ケーブルの太さ	主な使い方	備考
1.9C-FBD	(75Ω)	●	●	●	細い 屋内用	地上放送・衛星放送受信での短い屋内配線用	3重シールドで外部雑音に強い
3C-FV	(75Ω)	●	−	−		地上放送受信での短い屋内外の配線用	
S-4C-FV	(75Ω)	●	●	●		地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線用	
S-4C-FB (BS-CDX)	(75Ω)	●	●	●		地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線用	外部雑音に強い
5C-FV	(75Ω)	●	−	−		地上放送受信で屋内外の長い距離配線用	
S-5C-FB	(75Ω)	●	●	●		地上放送・衛星放送受信での屋内外の長い距離の配線用	外部雑音に強い
S-5C-FBD	(75Ω)	●	●	●	太い 屋外用	地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線用	3重シールドで外部雑音に特に強い

アンテナケーブル選びのポイント

古いケーブルを使用しているとブロックノイズ（モザイクのようなもの）が発生する場合があるのでシールド性に優れたケーブルへの交換をおすすめします。

プラグの形状

※F形プラグは、壁面TV端子には接続しにくい場合があります。

お部屋の広さと必要なケーブルの長さの目安

※標準的な京間サイズの場合です。お部屋の間取りや畳サイズによって長さは異なりますのでご注意ください。

デジタル対応端子への変更をオススメします！

可動式シールドプラグケーブル

180度動くプラグでラクラク取り付け!

プラグが180度動く

プラグが180度動いて狭い場所でも取り付け簡単!

金メッキ処理のシールドプラグ

シールドタイプのプラグで妨害電波を排除。金メッキ処理も施して、接触不良も心配なし。

低雑音でシールド性に優れたS-4C-FBDケーブル

S-4C-FBDのケーブルは伝送損失が少なく、3重シールドで妨害電波にも強くて安心! シールド性にも優れていて外部雑音も排除。

4UW□1B

RoHS
型番 4UW11B ECO
希望小売価格 1,760円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量134g

RoHS
型番 4UW21B ECO
希望小売価格 1,980円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量190g

RoHS
型番 4UW31B ECO
希望小売価格 2,200円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅151×奥行42mm
質量270g

T4975584504250

ケーブル 5m

RoHS
型番 4UW51B ECO
希望小売価格 2,640円（税抜）
パック寸法=高さ250×幅151×奥行42mm
質量390g

更に進化！

ケーブルの先端がスリムになり、超薄型テレビにも取り付けやすくなりました。

接栓の形状

おすすめ　1.9C-FBDケーブル使用　極細だから狭い場所でも取りまわしラクラク！しかも外部雑音に強い！

2JW□A2B

極細ケーブル	型番	希望小売価格	パック寸法	質量	JAN
1m	RoHS 型番 2JW1A2B ECO	1,505円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	50g	T4975584505066
2m	RoHS 型番 2JW2A2B ECO	1,695円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	70g	T4975584505110
3m	RoHS 型番 2JW3A2B ECO	1,886円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	90g	T4975584505165
5m	RoHS 型番 2JW5A2B ECO	2,362円(税抜)	高さ250×幅86×奥行38mm	140g	T4975584505219

2JW□B2B

極細ケーブル	型番	希望小売価格	パック寸法	質量	JAN
1m	RoHS 型番 2JW1B2B ECO	1,505円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	50g	T4975584505080
2m	RoHS 型番 2JW2B2B ECO	1,695円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	70g	T4975584505134
3m	RoHS 型番 2JW3B2B ECO	1,886円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	90g	T4975584505189
5m	RoHS 型番 2JW5B2B ECO	2,362円(税抜)	高さ250×幅86×奥行38mm	140g	T4975584505233

2JW□E2B

極細ケーブル	型番	希望小売価格	パック寸法	質量	JAN
1m	RoHS 型番 2JW1E2B ECO	1,505円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	50g	T4975584505103
2m	RoHS 型番 2JW2E2B ECO	1,695円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	70g	T4975584505158
3m	RoHS 型番 2JW3E2B ECO	1,886円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	90g	T4975584505202
5m	RoHS 型番 2JW5E2B ECO	2,362円(税抜)	高さ250×幅86×奥行38mm	140g	T4975584505257

2JW□F2B

極細ケーブル	型番	希望小売価格	パック寸法	質量	JAN
1m	RoHS 型番 2JW1F2B ECO	1,505円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	50g	T4975584505097
2m	RoHS 型番 2JW2F2B ECO	1,695円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	70g	T4975584505141
3m	RoHS 型番 2JW3F2B ECO	1,886円(税抜)	高さ250×幅61×奥行31mm	90g	T4975584505196
5m	RoHS 型番 2JW5F2B ECO	2,362円(税抜)	高さ250×幅86×奥行38mm	140g	T4975584505240

S-4C-FBケーブル使用 テレビの電波レベルが落ちにくい！

4JW□A2B

RoHS
型番 4JW1A2B ECO
希望小売価格 1,238円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量80g
T4975584505264

RoHS
型番 4JW2A2B ECO
希望小売価格 1,409円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量120g
T4975584505318

RoHS
型番 4JW3A2B ECO
希望小売価格 1,600円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量160g
T4975584505363

RoHS
型番 4JW5A2B ECO
希望小売価格 1,905円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅101×奥行58mm
質量250g
T4975584505417

4JW□B2B

RoHS
型番 4JW1B2B ECO
希望小売価格 1,238円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量80g
T4975584505288

RoHS
型番 4JW2B2B ECO
希望小売価格 1,409円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量120g
T4975584505332

RoHS
型番 4JW3B2B ECO
希望小売価格 1,600円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量160g
T4975584505387

RoHS
型番 4JW5B2B ECO
希望小売価格 1,905円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅101×奥行58mm
質量250g
T4975584505431

4JW□E2B

RoHS
型番 4JW1E2B ECO
希望小売価格 1,238円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量80g
T4975584505301

RoHS
型番 4JW2E2B ECO
希望小売価格 1,409円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量120g
T4975584505356

RoHS
型番 4JW3E2B ECO
希望小売価格 1,600円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量160g
T4975584505400

RoHS
型番 4JW5E2B ECO
希望小売価格 1,905円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅101×奥行58mm
質量250g
T4975584505455

4JW□F2B

RoHS
型番 4JW1F2B ECO
希望小売価格 1,238円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量80g
T4975584505295

RoHS
型番 4JW2F2B ECO
希望小売価格 1,409円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量120g
T4975584505349

RoHS
型番 4JW3F2B ECO
希望小売価格 1,600円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅86×奥行38mm
質量160g
T4975584505394

RoHS
型番 4JW5F2B ECO
希望小売価格 1,905円(税抜)
パック寸法=高さ250×幅101×奥行58mm
質量250g
T4975584505448

加工済同軸ケーブル

4JK□F1B

RoHS
型番 4JK1F1B
希望小売価格 1,210円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量70g

T4975584504373 100

RoHS
型番 4JK2F1B
希望小売価格 1,430円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量110g

T4975584504380 50

RoHS
型番 4JK3F1B
希望小売価格 1,590円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量150g

T4975584504397 50

4JK□C1B

RoHS
型番 4JK1C1B
希望小売価格 1,520円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量70g

T4975584504274 100

RoHS
型番 4JK1RC1B
希望小売価格 1,600円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量90g

T4975584504281 100

RoHS
型番 4JK2C1B
希望小売価格 1,680円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量110g

T4975584504298 50

RoHS
型番 4JK3C1B
希望小売価格 1,830円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量150g

T4975584504304 50

RoHS
型番 4JK4C1B
希望小売価格 1,990円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅120mm
質量210g

T4975584504564 50

RoHS
型番 4JK5C1B
希望小売価格 2,140円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅120mm
質量250g

T4975584504571 50

RoHS
型番 4JK7C1B
希望小売価格 2,450円(税抜)
フィルム巻寸法=高さ42×直径173mm
質量330g

T4975584504625 20

RoHS
型番 4JK10C1B
希望小売価格 2,910円(税抜)
フィルム巻寸法=高さ42×直径185mm
質量460g

T4975584504632 20

4JK□L1B

RoHS
型番 4JK1L1B
希望小売価格 1,270円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量60g

T4975584504403 100

RoHS
型番 4JK2L1B
希望小売価格 1,400円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量100g

T4975584504427 100

RoHS
型番 4JK3L1B
希望小売価格 1,540円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅85mm
質量140g

T4975584504434 50

RoHS
型番 4JK5L1B
希望小売価格 1,800円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ300×幅120mm
質量240g

T4975584504595 50

RoHS
型番 4JK10L1B
希望小売価格 2,460円(税抜)
フィルム巻寸法=高さ42×直径185mm
質量460g

T4975584504656 20

同軸ケーブル

S5CFB□B

加工イメージ

5Cケーブル
(S-5C-FB)

ケーブル 3m
RoHS
型番 **S5CFB3B**
希望小売価格 890円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅85mm
質量200g

T4975584504960

ケーブル 5m
RoHS
型番 **S5CFB5B**
希望小売価格 1,390円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅120mm
質量330g

T4975584504977

ケーブル 10m
RoHS
型番 **S5CFB10B**
希望小売価格 2,520円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ55×直径195mm
質量680g

T4975584504984

ケーブル 20m
RoHS
型番 **S5CFB20B**
希望小売価格 4,840円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ60×直径220mm
質量1320g

T4975584504991

S5CFBK□B

加工イメージ

5Cケーブル
(S-5C-FB(黒))

ケーブル 3m
RoHS
型番 **S5CFBK3B**
希望小売価格 890円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅85mm
質量200g

T4975584505004

ケーブル 5m
RoHS
型番 **S5CFBK5B**
希望小売価格 1,390円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅120mm
質量330g

T4975584505011

ケーブル 10m
RoHS
型番 **S5CFBK10B**
希望小売価格 2,520円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ55×直径195mm
質量680g

T4975584505028

ケーブル 20m
RoHS
型番 **S5CFBK20B**
希望小売価格 4,840円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ60×直径220mm
質量1320g

T4975584505035

S4C-FV-□B

加工イメージ

4Cケーブル
(S-4C-FV)

ケーブル 3m
RoHS
型番 **S4C-FV-3B**
希望小売価格 550円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅85mm
質量140g

T4975584504502

ケーブル 5m
RoHS
型番 **S4C-FV-5B**
希望小売価格 770円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)
=高さ300×幅120mm
質量230g

T4975584504601

ケーブル 10m
RoHS
型番 **S4C-FV-10B**
希望小売価格 1,650円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ42×直径185mm
質量440g

T4975584504700

ケーブル 20m
RoHS
型番 **S4C-FV-20B**
希望小売価格 3,080円(税抜)
フイルム巻寸法
=高さ63×直径195mm
質量870g

T4975584504717

フラットケーブル

壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。

注)開閉の少ない方の窓枠に取り付けます。

F形接栓式タイプ

RoHS
型番 **1JW1F1B**
希望小売価格 4,743円(税抜)
取付窓枠幅最大170mm　F形接栓仕様　防水キャップ×1付属
パック寸法=高さ170×幅111×奥行26mm　質量100g

T4975584505462

F形接栓

アンテナケーブル（同軸ケーブル）の先端に取り付け、テレビコンセントやテレビにつなぎます。

F形接栓はネジが切ってある端子のみ使用可能

FBタイプのケーブルには **F-5SN**タイプ接栓の使用をおすすめします。

加工方法

ケーブル:S4C-FV　接栓:F-4SN

1. 心線を残し、シース・外部導体・絶縁体を切り落とす。 カッターで切り落とす時、心線切れ防止のため、心線に傷をつけないこと
2. 心線をニッパーで斜めにカットし、シースを2mmカットする。 2mm 10mm
3. リングを通し、編組を折り返す。 編組を折り返す時、編組の残りが無い様注意
4. 絶縁体と編組の間にシェルを差し込む。 必ずリングを先に通しておくこと
5. リングをペンチなどではさんで締め付け、心線を端子に合わせてカットする。

ケーブル:S-5C-FB　接栓:F-5SN

1. 心線を残し、シース・外部導体・絶縁体を切り落とす。 カッターで切り落とす時、心線切れ防止のため、心線に傷をつけないこと
2. 心線をニッパーで斜めにカットし、シースを2mmカットする。 2mm 6mm
3. 編組を折り返す（アルミ箔ははがさない）。 編組を折り返す時、編組の残りがない様注意
4. 中心コンタクトを心線にかぶせ、リングを通す。 （コンタクトピンが必要な場合）シェルを差し込む前に、コンタクトピンを先に差し込むこと
5. アルミ箔と編組の間にシェルを差し込む。 ・アルミ箔テープは必ずシェルの内側になる様注意すること ・シェルを差し込む前に必ずリングを先に通しておくこと

6. リングをペンチなどではさんで締め付ける。

※切り取る際の寸法は、接続する接栓やプラグ類の取扱説明書等の寸法を参照願います。

F形接栓　アンテナケーブルの太さ・種類に合わせてお選びください。

RoHS
型番 **F-3-2B2** ECO
希望小売価格 550円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行14mm
質量13g
T4975584490348
20

RoHS
型番 **F-4SN-2B2** ECO
希望小売価格 590円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行14mm
質量14g
T4975584490355
20

RoHS
型番 **F-5-2B2** ECO
希望小売価格 520円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行14mm
質量17g
T4975584490362
20

F形接栓

RoHS
型番 **F-5SN-2B2** ECO
希望小売価格 1,150円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行22mm
質量19g
T4975584490379
20

接栓用リング　接栓に合わせてお選びください。

RoHS
型番 **F4R-10B2** ECO
希望小売価格 550円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行22mm
質量8g
T4975584490393
20

RoHS
型番 **F5R-10B2** ECO
希望小売価格 550円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行22mm
質量9g
T4975584490409
20

防水形F形接栓（屋外用）　屋外での接続の時に使います。

RoHS
型番 **F-4SC-B2** ECO
希望小売価格 820円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行16mm
質量32g
T4975584490416
20

RoHS
型番 **F-5FH-B2**
希望小売価格 1,100円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行16mm
質量43g
T4975584490454
20

接栓防水用テープ

屋外での接栓接続の防水処理に使います。

RoHS
型番 **PT04B** ECO
希望小売価格 750円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ寸法）=高さ170×幅85mm
質量65g
T4975584401733
10

テレビコンセントプラグ

アンテナケーブル（同軸ケーブル）の先端に取り付け、テレビコンセントやテレビにつなぎます。

加工方法

ケーブル：3C、4C　コンセントプラグ：HP-7A

1 カッターナイフ等で外被をむく。（深さ1mm程度）

2 編組は矢印のように外被側にていねいに折り返す。

3 編組から離して絶縁体を切り、回しながら抜き取る。

4 心線を接続する端子に合わせカットする。

例：コンセントプラグを取り付けたところ

ケーブル：5C　コンセントプラグ：HP-7A

1 カッターナイフ等で外被をむく。（深さ1mm程度）

2 外被を切り離し、編組をカットする。（カット寸法は接続端子に合わせる）

3 編組から離して絶縁体を切り、回しながら抜き取る。

コンセントプラグは接続が簡単で便利ですが、外部雑音に対し、より強くするにはF形接栓の使用をおすすめします。この場合は、つなぐ側の端子にもネジが切ってある必要があります。

※切り取る際の寸法は、接続する接栓やプラグ類の取扱説明書等の寸法を参照願います。

コンセントプラグはネジが切ってある端子でも切っていない端子でも使用可能

F形接栓用　CS 2610　BS　CATV　UHF　VHF FM

RoHS
型番 **SHP-7N-B2** ECO
希望小売価格 650円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行14mm
質量20g
T4975584491390　20

3・4・5C用　CS 2150　BS　CATV　UHF　VHF FM

RoHS
型番 **HP-7A-B2** ECO
希望小売価格 460円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行27mm
質量9g
T4975584403331　20

2ヶ入　3・4・5C用　CS 2150　BS　CATV　UHF　VHF FM

RoHS
型番 **HP-7A-2B2** ECO
希望小売価格 880円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行27mm
質量16g
T4975584403348　20

黒　3・4・5C用　CS 2150　BS　CATV　UHF　VHF FM

RoHS
型番 **HP-7B-B2** ECO
希望小売価格 460円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行27mm
質量9g
T4975584403355　20

2ヶ入　黒　3・4・5C用　CS 2150　BS　CATV　UHF　VHF FM

RoHS
型番 **HP-7B-2B2** ECO
希望小売価格 880円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行27mm
質量9g
T4975584403362　20

中継プラグ

アンテナケーブル（同軸ケーブル）をミニプラグに接続する時に使います。

UHF　VHF FM　F形⇔プラグ 入力端子 出力端子

RoHS
型番 **DM-77N-B2** ECO
希望小売価格 1,100円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行28mm
質量35g
T4975584104313　10

ダミー抵抗

分配器やテレビコンセントのあいている端子に取りつけることでテレビの電波を安定させます。

CS 2610　BS　CATV　UHF　VHF FM　F形座用

RoHS
型番 **DFD-75S-B2** ECO
希望小売価格 880円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅61×奥行14mm
質量19g
T4975584104214　20

中継接栓

アンテナケーブル（同軸ケーブル）を延長する時に使います。

F形中継接栓

RoHS
型番 **F-FSN-B2** ECO
希望小売価格 660円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行14mm　質量18g
T4975584490423　20

RoHS
型番 **F-F5-B2** ECO
希望小売価格 1,040円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行22mm　質量28g
T4975584490447　20

同軸ケーブル中継器

RoHS
型番 **HJ-7-B2** ECO
希望小売価格 600円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅60×奥行23mm　質量22g
T4975584403317　10

お気軽にお近くの営業所までお問い合わせください。

■本社■
神戸市兵庫区浜崎通2番15号 〒652-0807

■北海道・東北地域■
■東北支店
仙台市太白区泉崎2丁目26番8号 〒982-0031
TEL(022)243-2141㈹　FAX(022)243-1424
□札幌営業所
札幌市豊平区平岸3条2丁目2番15号 〒062-0933
TEL(011)822-1251㈹　FAX(011)822-1360
□盛岡出張所
盛岡市本宮1丁目26番6号 〒020-0866
TEL(019)636-1581㈹　FAX(019)636-1582
□郡山出張所
郡山市深沢1丁目8番23号大槻ビル1F 〒963-8874
TEL(024)921-7131㈹　FAX(024)921-7130

■関東地域■
■東京支店
東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング7・8F 〒101-0023
TEL(03)3526-5402㈹　FAX(03)3526-5404
□東京西営業所
東京都武蔵野市中町1丁目9番5号第一中央ビル3F 〒180-0006
TEL(0422)59-1701㈹　FAX(0422)59-1702
□千葉営業所
千葉市中央区中央3丁目10番4号マーキュリー千葉6F 〒260-0013
TEL(043)304-6151㈹　FAX(043)227-1166
□横浜営業所
横浜市中区長者町2丁目5番18号ピアセントラル2F 〒231-0033
TEL(045)651-2557㈹　FAX(045)651-2559
■北関東支店
さいたま市大宮区大成町3丁目312番地OTビル2F 〒330-0852
TEL(048)652-3311㈹　FAX(048)652-3310
□新潟営業所
新潟市東区新岡山2丁目1番14号 〒950-0822
TEL(025)276-2166㈹　FAX(025)276-2169

□茨城営業所
水戸市城南1丁目1番6号 甲南アセットサザン水戸ビル6F 〒310-0803
TEL(029)284-1501㈹　FAX(029)224-0133
□宇都宮営業所
宇都宮市台新田1丁目13番12号 〒321-0104
TEL(028)659-1100㈹　FAX(028)659-1120
□群馬出張所
高崎市北双葉町9-11瀬間ビル202号 〒370-0842
TEL(027)381-5866　FAX(027)381-5867

■東海・北陸地域■
■中部支店
名古屋市北区柳原2丁目8番3号ダイゴビル2・3F 〒462-0845
TEL(052)919-6531㈹　FAX(052)919-6536
□静岡営業所
静岡市葵区上足洗4丁目2番5号 〒420-0841
TEL(054)200-5105㈹　FAX(054)200-5107
□浜松営業所
浜松市中区早出町226番2号 〒435-0054
TEL(053)461-6885㈹　FAX(053)461-6884
□松本営業所
松本市筑摩1丁目13番17号 〒390-0821
TEL(0263)27-7801㈹　FAX(0263)27-7802
□豊橋営業所
豊橋市下地町字若宮48番6号 〒440-0083
TEL(0532)57-2133㈹　FAX(0532)52-2623
□富山営業所
富山市掛尾町372-1多不動産ビル2F 〒939-8212
TEL(076)422-7878㈹　FAX(076)422-7822
□金沢営業所
金沢市駅西新町3丁目9番34号 西田ビル2F-A 〒920-0027
TEL(076)261-9988㈹　FAX(076)261-7866
□三重出張所
津市垂水495ソフィアヴィラ1F 〒514-0821
TEL(059)226-1643㈹　FAX(059)226-3219

■近畿地域■
■大阪支店
大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル8F 〒532-0011
TEL(06)6304-5651㈹　FAX(06)6304-5652
□京都営業所
京都市西京区上桂東ノ口町199番地 〒615-8221
TEL(075)382-6141㈹　FAX(075)382-6144
□堺営業所
堺市中区深井水池町3148番 〒599-8237
TEL(072)278-5311㈹　FAX(072)278-5314
□神戸営業所
神戸市兵庫区浜崎通2番15号DXアンテナ㈱本社ビル内 〒652-0807
TEL(078)682-1271㈹　FAX(078)682-1272
□姫路営業所
姫路市東延末387番1号 〒670-0965
TEL(079)283-5920㈹　FAX(079)283-5922
□奈良出張所
奈良市法華寺町126の1岩本西ビル102号 〒630-8001
TEL(0742)30-6233㈹　FAX(0742)33-2606

■中国地域■
■広島支店
広島市西区楠木町3丁目13番4号カルチェ・ヴェールS棟204号 〒733-0002
TEL(082)237-5331㈹　FAX(082)238-1034
□岡山営業所
岡山市北区下中野1227番1号 〒700-0973
TEL(086)245-2948㈹　FAX(086)245-2949

■四国地域■
■四国支店
高松市伏石町2078番地10号 〒761-8071
TEL(087)868-1222㈹　FAX(087)868-1300
□松山営業所
松山市山越4丁目7番51号 シャン・シュール山越102号 〒791-8013
TEL(089)925-3826㈹　FAX(089)925-3834

■九州地域■
■福岡支店
福岡市南区塩原2丁目9番21号 〒815-0032
TEL(092)541-0168㈹　FAX(092)512-4809
□北九州営業所
北九州市小倉北区熊本1丁目11番21号 〒802-0044
TEL(093)922-6556㈹　FAX(093)951-9794
□大分出張所
大分市大字津守557番地の8 エクセル山一102号 〒870-0945
TEL(097)504-7799㈹　FAX(097)569-5508
□熊本営業所
熊本市南区平田2丁目4番8号 〒860-0826
TEL(096)325-0711㈹　FAX(096)325-0796
□南九州営業所
鹿児島市小松原1丁目64番22号 〒891-0114
TEL(099)267-8211㈹　FAX(099)267-8213
□沖縄営業所
浦添市牧港1丁目49番1号 〒901-2131
TEL(098)874-6202㈹　FAX(098)870-4466

■カタログの読み方(使用マークの説明)

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

DXアンテナでは、土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

※ECOマーク表示基準についてはホームページに掲載しております。

RoHS

【RoHS指令適合品】EU(欧州連合)での電気、電子機器における特定有害物質の使用制限指令に適合した機器です。

安全に関するご注意　● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
- ●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

カスタマーセンター〔受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

本 社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

08714-12
2015年10月作成 EG-EZ-NSZ2 Ⓡ